

A close-up photograph of a person's hand holding a dark blue, textured microfiber towel. The hand is positioned over the hood of a car, which is covered in a clear protective film. The background is blurred, showing an indoor setting with some equipment.

STEK FORMULA

COATING | CAR CARE | PPF CARE

STEK Automotive's FORMULA

カーディティリング・プロフェッショナルのために、ペイント保護フィルムのメンテナンス製品ラインナップを持ちたいという強い願いから、エステックのフォーミュラは生まれました。

自動車用ペイント保護フィルム (PPF) は、自動車塗装面を傷つける可能性のある複数の原因 (破片や汚染物質) のリスクを減らし、塗装面の美しい状態を維持します。

私たちは、実績のあるトップコートおよび接着剤技術を生み出した製造開発の専門家として、ペイント保護フィルム業界に革命を起こしています。

当社独自のSTEKFORMULAソリューションは、ユニークなフィルム、接着剤、トップコート特性、およびそれらが相互作用する方法に関する深い知識に基づいて開発されています。



エステックの世界クラスのペイント保護フィルムは、洗練されたメンテナンス製品を求めている市場にも、同様にユニークで画期的なものを提供しています。美しいPPFを維持するためのソリューション実現化の願いは、すべてのPPF、そして塗装面用の驚くべきカーケア製品の開発、提供を可能にしました。

PPFのクリーニングと復元のプロセスを最適化し、更に簡素化すること。同時に、車両の全てをクリーニングできるカーケア製品も開発。

・・・それは画期的でアメージングなアイデアでした。

なぜならば、PPF施工車両の下準備をすることは、車両の塗料を保護することと同じくらい重要だったから。

ペイント保護フィルム施工車のメンテナンスだけでなく、もちろん全ての車両の保護と管理にも使用できます。

そして、STEK-Automotiveは、環境に影響を与える有害な化学物質にも非常に注意を払っており、環境基準に配慮し、競合他社よりも環境にやさしい製品を開発しています。

#STEKREVOLUTION



CAR CARE

01. INTERIOR

02. LEATHER

03. LOTION

04. APC

05. FOAM

06. SHAMPOO

07. BUG

08. TAR & ADHESIVE

09. IRON

10. LUBE

11. PURE

12. WHEEL

13. DRESSING

14. FUSION

15. GLASS

16. FINISH

■ PPF CARE

- 14. FUSION (PPF CLEANSER)
- 16. FINISH (PPF MAINTAINER)
- 17. SLIP TAC
- 18. PRIMER
- 19.CURE
- X-OIL

■ COATING

FOUMULA QUARTZ





01 INTERIOR

インテリアの表面を安全にクリーンアップ
帯電防止・防塵・UVカット

STEK FORMULA INTERIOR

ダッシュボード、パネル、樹脂やプラスチックなど、
あらゆる車内素材向けのクリーナー。

日光に強くさらされる部分の退色やひび割れを防ぐ
紫外線カット剤が含まれています。

帯電防止剤含有、ほこりの付着を防ぎ、室内を長時間清潔に保ちます。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL



02 LEATHER

レザークリーナー

天然油生成の優しいクリーナー。

しみを作しません。

STEK FORMULA LEATHER

あらゆる革表面の汚れ、油、軽い汚れを落とすやさしい
クリーナーです。

細かい穴の奥まで浸透し、革の汚れをすっきり落とします。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL







03 LOTION

ビタミンE配合のレザーコンディショナー
皮革のひびわれや色あせを防ぎ、革表面を修復します。

STEK FORMULA LOTION

ビタミンEが豊富に含まれており、皮革に水分と栄養を与え、
革本来のしなやかでなめらかな感触を残します。
紫外線カット剤含有、ひびわれや色あせを最大限に防止します。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL





04 APC

万能クリーナー

リモネンフリー

中性

STEK FORMULA APC

車のあらゆる部分に使える万能クリーナーです。エンジンルーム、車内、塗装面、車体下部のクリーニングにご利用いただけます。独自の速効性調合により、油や汚れに深く浸透・分解し、安心・安全に素早く除去。カーケアの必須アイテムです。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL



05 FOAM

車用泡シャンプー

優れたロングライフフォーム

弱アルカリ性

STEK FORMULA FOAM

汚れを吸着して車から取り除くための、最も粘度の高いフォームを生成するように設計された、洗練されたシャンプーです。

強力な界面活性剤が表面の汚れを取り除き、泡の中に閉じ込め、素早くすすぎ落とします。保護シール、PPF、ワックス、コーティング車にも使用可能。ウォッシュバケツ、フォームガン、またはフォームキャノンにもご利用いただけます。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL







06 SHAMPOO

カーシャンプー
リッチな泡立ち
弱アルカリ性

STEK FORMULA SHAMPOO

洗浄力に優れ、洗浄後のツヤも出る高濃度の有効な洗浄液です。独自の製法により、非常にきれいで滑らかな表面を残し、汚れを表面から無理なく取り除きます。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL





07 BUG

虫と鳥の糞の除去

ガラス・塗装面用

非毒性で生物分解性

STEK FORMULA BUG

深刻な虫や鳥の糞の汚れを分解し、塗装面の損傷から守ります。

虫の死がいや鳥糞が付着したまま放置しておく、腐食性の強い物質が、車の塗装を侵食する可能性があります。

これらの物質に含まれるタンパク質を分解除去する特殊なクリーナーです。即効性のあるソリューションが汚れを優しく拭き取り、ゴシゴシこすることなく、傷や渦状の跡を残す可能性を減らします。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL



08 TAR & ADHESIVE

タール及び接着性樹脂用洗浄剤
スピーディー＆
クリアコートへの安全性

STEK FORMULA TAR & ADHESIVE

頑固なタール残りや深刻な汚れを分解し、塗装の損傷を防ぎます。
当社独自の製法はクリアコートにも安全。接着剤の除去にも使用できます。
即効性があり、汚れや接着剤をこすらずに優しく拭き取ることが可能です。
これにより、傷や渦状の跡が残る可能性を減らします。

500ml_7Fl Oz







09 IRON

アイアンクリーナー

防錆剤入り

素早い反応

STEK FORMULA IRON

車両に付着した鉄粉やブレーキダスト、クリア塗装面にダメージを与える可能性のある融雪剤などを中和します。金属汚染物によって錆や多数の傷・渦状の跡がボディに残る可能性があります。美しい塗装面を維持するために、アイアンクリーナーによる定期的なお手入れを行ってください。この即効性のあるクリーナーは、反応が完了すると紫色になります。そのpHバランスはホイールや塗装面に安全です。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL



The Mattress Professionals



10 LUBE

多目的潤滑剤

クレイ性能を引き出す滑らかさ

高濃度

STEK FORMULA LUBE

鉄粉除去などに利用されるクレイの性能を最大限に引き出すように設計された、車両表面から汚染物質を除去する非常に滑らかな潤滑剤です。クレイバーや合成ゴム使用設計品、使用中にそれらが溶けたり壊れたりすることはありません。

クレイを車体に滑らせる際の滑らかさを保証し、摩擦表面から生じる不要な塗装の傷を防ぐことができます。

サンディングパッドコンディショナーとしてもお使いいただけます。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL





11 PURE

オイルリムーバー

効果的な表面処理

IPAフリー

STEK FORMULA PURE

シーラント、ワックス、研磨剤、その他の油性残留物を溶解除去、ピュアな表面に仕上げます。IPAフリー、塗料の周囲にオイルシミが広がるのを防ぎます。虹縞模様の出ないガラスクリーナーとしてもお使いいただけます。

LSPと車両の表面との間に最大限の結合が確保されるために、最も清潔で純粋なエアアが提供されます。また、PPFを付ける前に、表面に残留物や化学物質がないことを確認するのに最適な製品です。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL

11.ピュア





12 WHEEL

ホイール用洗浄ジェル

鉄除去剤入り

中性

STEK FORMULA WHEEL

pHバランスに優れた強力なクリーナー。

どんなホイールも清潔で明るい輝きに回復します。

すべてのホイールタイプで安全に使用できます。

粘着性ゲルは表面の汚染物質を取り除き、滑らかな仕上がりに。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL





13 DRESSING

多目的な外装ドレスアップコート

水性

UVプロテクション

STEK FORMULA DRESSING

プラスチックトリム、ゴムタイヤ、ビニールアクセサリーの外観を一新します。水をベースにした成分は表面を汚したり傷つけたりしません。

UVカット効果で、退色や変色の原因となる有害光線をカット。ムラなくのび、乾きが早く、しっとりとした深みのあるツヤを残してくれます。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL





14 FUSION

PPFに利用可能

ポリッシャー対応のクレンジング剤

艶出し&疎水性コート ノーコンパウンド

STEK FORMULA FUSION

塗装用洗浄剤、艶出しコート、疎水性コーティングのオールインワンです。

汚染物質、酸汚れ、水あか汚れ、浅いキズなどを取り除き、自動車の塗装の深みと透明性を回復します。

またPPFに使用して、汚染物質を除去し、鈍く汚染されたPPFをクリアに仕上げることが可能な、PPFのメンテナンスに最適なクレンジング剤です。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL



15 GLASS

ガラスクリーナー

IPAフリー

STEK FORMULA GLASS

ガラス、ミラー、透明プラスチックをクリーンにし、透明度を回復するクリーナー。

IPAおよびアンモニアを含みません。

ウインドウフィルム施工済みのガラスにも使用できます。

縞や斑点を残さず、ガラスの酸化を防ぎます。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL





16 FINISH

ナノポリマーコーティング
疎水性コート&紫外線保護
ウェットまたはドライで使用
PPFのトップコートに最適。

STEK FORMULA FINISH

車両塗装に最大限の光沢と高度な保護層を付加するように設計された究極のクイックディテラーです。ナノポリマーコートは有害な紫外線から塗料を保護すると同時に、有益な保護被膜として作用します。

当社独自の調合により優れた撥水性を実現しています。濡れていても乾いていても、最後の仕上げに最適です。

光沢維持・継続に、PPFへの利用も効果的です。

500ml_7Fl Oz / 4L_1.05GAL





17 SLIP TAC

スリップタック

帯電防止および防塵

STEK FORMULA SLIP-TAC

表面張力を下げるために適切なpHの界面活性剤。

フィルム取り付け専用施工液です。

スムーズに配置・固定できるように特別に設計されており

フィルムの接着剤を損なうことなくプロセスを実行できます。

500ml_7Fl Oz







18 PRIMER

使いやすい強力接着促進剤

STEK FORMULA PRIMER

自己接着フィルムとデカールの粘着力を300%向上させる強力接着促進剤。

配置が難しい箇所、エッジ接着などポイント利用に。

インストール時間が短縮されます。

水性、水やアルコールで簡単に除去できます。

500ml_7Fl Oz



19 CURE

STEK FORMULA CURE

ウインドウシールド専用メンテナンス剤。

フロントガラスフィルムを最高の状態に保つアフターケアに最適なメンテナンス剤です。小さな引っかき傷や汚染物を取り除き、特殊成分によりフィルムの疎水性を高めます。定期的に簡単なメンテナンスを行っていただくことで透明度が持続します。

500ml_7Fl Oz



19. キュア



OIL REMOVER FOR GLASS

NON-FLAMMABLE

EASY TO USE

STEK FORMULA X-OIL quickly dissolves and removes oily residue from any glass surface. Our solution works to eliminate thin layers of oil, which can accumulate over time from the road, hands, or leftover polishes and waxes that were improperly applied. By leaving behind an immaculate surface, X-OIL guarantees the strongest bond possible between the glass and future coatings or film.

100 g / 3.38197 Fl Oz



X-OIL

STEK FORMULA X-OIL

ガラス専用オイルリムーバー。

ガラス表面の残留物、空気中の時間経過とともに蓄積する薄い油の層を素早く溶かして取り除きます。

X-OILで汚れのない表面を残すことで、ガラスとガラスの間に可能な限り強い結合を保証します。

100g/3.38197Fl Oz

エックスオイル

OIL REMOVER FOR GLASS

NON-FLAMMABLE

EASY TO USE

STEK FORMULA X-OIL is a safe, effective, and eco-friendly solution that dissolves and removes oily residue from any glass surface. Our solution works to eliminate contaminants that can accumulate over time from the road, hands, or leftover polishes and waxes that were improperly applied. By leaving behind an immaculate surface, X-OIL guarantees the strongest bond between the glass and future coatings or film.

100 g / 3.38 Fl. Oz.

FORMULA QUARTZ BASIS

ガラスコーティング剤

車の塗装のクリアコート層に浸透・接着して表面を保護します。

またはSTEKプロテクションフィルム 完全に密着させることができます。

車両やフィルムの表面と化学反応を起こしの相互作用により、最大限の寿命を確保します。

0.8FL oze/25ml

フォーミュラクォーツ

ST



STEK FORMULA
CAR CARE

 **STEK** | AUTOMOTIVE

 STEK-JAPAN.COM